



## FICHA TÉCNICA CB1000R



<b>MOTOR</b>	
Tipo	4 cilindros en línea, DOHC y refrigeración líquida
Válvulas por cilindro	4
Cilindrada	998 cc
Diámetro x Carrera (mm)	75 x 56,5 mm
Relación de Compresión	11,6:1
Potencia Máxima	107 kW @ 10.500 rpm
Par Máximo	104 Nm @ 8.250 rpm
<b>SISTEMA DE ALIMENTACIÓN</b>	
Carburación	PGM-FI



Capacidad Depósito de Gasolina	16,2L
Consumo de Gasolina	17,1 km/litro
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Arranque	Eléctrico
Capacidad Batería	12V/8,6Ah
<b>TREN DE TRANSMISIÓN</b>	
Tipo Embrague	Multidisco en aceite
Tipo de Cambio	6 velocidades
Transmisión Final	Cadena
<b>BASTIDOR</b>	
Tipo	Mono columna de acero
<b>PARTE CICLO</b>	
Dimensiones (LxAnxAl)	2120 x 789 x 1090 mm
Distancia Entre Ejes	1455 mm
Ángulo de Lanzamiento	25o
Avance	100 mm
Altura Asiento	830 mm
Distancia Libre al Suelo	135 mm
Peso en Orden de Marcha	212 kg
<b>SUSPENSIÓN</b>	
Delantera, Tipo	Horquilla Showa USD SFF-BP
Trasera, Tipo	Mono amortiguador Showa (recorrido de eje 131mm)
<b>RUEDAS</b>	
Delantera	Fundición de aluminio
Trasera	Fundición de aluminio
Neumático Delantero	120/70 ZR17
Neumático Trasero	190/55 ZR17
<b>FRENOS</b>	
Tipo Sistema ABS	2 canales
Delantero	Doble disco de 310 mm
Trasero	Simple disco de 256 mm



INSTRUMENTOS Y ELECTRICIDAD	
Instrumentos	Pantalla TFT de 5"
Faro	LED
Piloto Trasero	LED