

Kia Tasman



Movement that inspires

Kia Tasman. Explora una nueva dimensión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
DIMENSIONES					
Largo total (mm)	5.410				
Ancho total (mm)	1.930				
Alto total / con barras en techo (mm)	1.870			1.920	
Distancia entre ejes (mm)	3.270				
Mínima distancia al suelo (mm)	231	224			252
Ángulo de ataque	28,9°			32,2°	
Ángulo de salida	25,0°			26,2°	
Ángulo de rampa	23,7°			25,8°	
INFORMACIÓN PICK-UP					
Largo total (mm)	1.512				
Ancho total (mm)	1.572				
Alto total (mm)	540				
Volumen (VDA/l)	1.173				
MOTOR					
Cilindrada (cc)	2.151				
Norma de emisiones	Euro6c (LNT+DPF+SCR)				
Cantidad de cilindros	4 en línea				
Sistema de alimentación / Inyección	Common Rail Direct Injection (CRDI)				
Sistema de válvulas	16 (HLA)				
Potencia (HP/rpm)	207 / 3.800				
Torque (Nm/rpm)	440 / 1.750~2.750				
0-100 km/h (s)	10,2			10,4	
Velocidad máxima (km/h)	185				
RENDIMIENTO					
Combinado/Mixto (km/l)	11,5			10,4	
Urbano sin autopista (km/l)	9,9			8,3	
Urbano con autopista urbana (km/l)	11,7			11,0	
Rural con autopista rural (km/l)	13,6			12,5	
Autopista interurbana (km/l)	10,5			9,7	
TRANSMISIÓN					
Mecánica 6 velocidades	•	•	•	-	-
Automática secuencial 8 velocidades	-	-	-	•	•
TIPO DE COMBUSTIBLE (Octanaje)					
Diésel					

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
CAPACIDAD					
N° Pasajeros	5				
Estanque combustible (l)	80				
Estanque urea (l)	14				
Compartimiento debajo de asientos traseros (l)	31 (45 máx.)				
Almacenamiento lateral exterior (l)	-				6,3 (6 kg)
Barras de techo (kg)	-	100 (400 máx. estacionado)			
Capacidad de remolque con/sin frenos (kg)	3.500 / 750				3.300 / 750
Capacidad vertical en acoplamiento de remolque (kg)	350				
Capacidad de carga útil (kg)	1.137	1.050		1.047	1.008
Capacidad de carga pisaderas (kg)	-	200			
Capacidad de inmersión/vadeo a 7km/h (mm)	800				
Radio mínimo de giro (m)	6,17 (6,25 off-road)				
SUSPENSIÓN					
Delantera	Doble horquilla de montaje alto				
Trasera	Eje rígido con ballestas				
NEUMÁTICOS					
Tipo	265/65R17				265/70R17
Repuesto	Full size		Full size (Aleación)		Full size*
TRACCIÓN					
Tipo	4X2 (RWD)	4X4 (4WD)			
Bloqueo diferencial (Lock Differential)	-	M-LD			E-LD
Caja de transferencia electroactiva de 2 velocidades	-	•			
DIRECCIÓN					
Asistida Eléctricamente (C-MDPS)					
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	3.240	3.250			
FRENO ELÉCTRICO (EPB)	•	•	•	•	•

* Full size X-Pro 265/65R17c



Kia Tasman. Explora una nueva dimensión.

EQUIPAMIENTO	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
INTERIOR					
Radio con pantalla LCD 12,3" touch a color	•	•	•	•	•
Cluster de supervisión LCD color 4,2"	•	•	•	•	-
Conectividad inalámbrica Apple CarPlay & Android Auto	•	•	•	•	•
Bluetooth con reconocimiento de voz	•	•	•	•	•
Cargador inalámbrico para celulares	•	•	•	•	•
2 Cargadores USB-C frontales	•	•	•	•	•
Control de audio en volante	•	•	•	•	•
Control crucero	•	•	•	•	•
Aire acondicionado	•	•	-	-	-
Encendido automático de luces	•	•	•	•	•
Ajuste de nivelación de luces delanteras	•	•	•	•	•
Asientos traseros abatibles 60/40	•	•	•	•	•
Asientos traseros con compartimiento inferior	•	•	•	•	•
Freno de estacionamiento eléctrico con Autohold (EPB)	•	•	•	•	•
Asiento conductor y pasajero con ajuste en altura	•	•	•	•	•
Apoyabrazo central con compartimiento	•	•	•	•	•
Parasol con espejo iluminado para conductor y pasajero	•	•	•	•	•
Volante regulable en altura y profundidad	•	•	•	•	•
Volante y palanca de cambio de cuero	•	•	•	•	-
Alzavidrios eléctricos totales	•	•	•	•	•
Alzavidrio conductor con función Auto Up/Down & Safety	•	•	•	•	•
Apertura remota de puertas (Keyless entry)	•	•	•	•	•
Tweeters	•	•	•	•	•
Toma de corriente 12V	•	•	•	•	•
Modo de selección de manejo (Eco/Normal/Sport/My Drive)	•	•	•	•	•
Modo de selección de terreno (Nieve/Barro/Arena)	-	•	•	•	•
Modo de selección de tracción (2H, 4A, 4H, 4L)	-	•	•	•	•
Smart key y botón de encendido	-	-	•	•	•
Espejo retrovisor electrocromático (ECM)	-	-	•	•	•
Asientos con tapiz de eco-cuero	-	-	•	•	•
Asiento conductor eléctrico con soporte lumbar	-	-	•	•	•
Smart key y botón de encendido	-	-	•	•	•
Espejo retrovisor electrocromático (ECM)	-	-	•	•	•

EQUIPAMIENTO	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
INTERIOR					
Modo de selección de terreno (Nieve/Barro/Arena/Roca)	-	-	-	-	•
Modo de selección de remolque (Light/Medium/Heavy)	-	-	-	-	•
Modo de control crucero X-TREK	-	-	-	-	•
Paddle shifter	-	-	-	-	•
Sensor de lluvia	-	-	-	-	•
Climatizador dual digital con pantalla LCD 5"	-	-	-	-	•
Desempañador automático (auto defog)	-	-	-	-	•
Cluster de supervisión LCD color 12,3"	-	-	-	-	•
2 Cargadores USB-C en 2da fila	-	-	-	-	•
2 Cargadores USB-C en panel superior frontal	-	-	-	-	•
Compartimiento frontal superior	-	-	-	-	•
Asientos delanteros calefaccionados y ventilados	-	-	-	-	•
Asiento pasajero eléctrico con ajuste en altura eléctrico	-	-	-	-	•
Volante calefaccionado	-	-	-	-	•
Sistema de audio premium Harman/Kardon (8 parlantes)	-	-	-	-	•
Palanca de cambios E-Shift (SBW)	-	-	-	-	•
Pisos interiores All-weather	-	-	-	-	•
Asiento pasajero con función Walk-in	-	-	-	-	•
Asientos traseros con inclinación (22~30°)	-	-	-	-	•
Bolsillo de respaldo premium con cierre	-	-	-	-	•
Mesa plegable en apoyabrazo central	-	-	-	-	•
Apoyabrazo central trasero	-	-	-	-	•
Luces de ambiente (Mood lamp)	-	-	-	-	•
Alzavidrios delanteros con función Auto Up/Down & Safety	-	-	-	-	•
Pedales de aluminio	-	-	-	-	•
Cargador inalámbrico dual para celulares	-	-	-	-	•



Kia Tasman. Explora una nueva dimensión.



EQUIPAMIENTO	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
EXTERIOR					
Antena tiburón	•	•	•	•	•
Espejos exteriores eléctricos y caleccionados	•	•	•	•	•
Espejos exteriores con señalizador	•	•	•	•	•
Guardafangos delanteros y traseros	•	•	•	•	•
Vidrios tintados	•	•	•	•	•
Rueda de repuesto full size	•	•	•	•	•
Ganchos para sujeción/amarre de carga (4) en pick-up	•	•	•	•	•
Rieles logísticos con enganches en pick-up	•	•	•	•	•
Escalón en esquina de pick-up (Corner step)	•	•	•	•	•
Bed liner (Cubre pick-up)	•	•	•	•	•
Toma de corriente 220V (Máx. 200W) en pick-up	•	•	•	•	•
Portalón pick-up con asistencia en apertura	•	•	•	•	•
Iluminación en pick-up	•	•	•	•	•
Ganchos de rescate delantero (2)	•	•	•	•	•
Luces delanteras LED (MFR 3-cube)	•	•	•	•	-
Luces diurnas (DRL) LED	•	•	•	•	•
Luces traseras LED	•	•	•	•	•
Llantas de aleación aro 17"	•	•	•	•	-
Espejos exteriores abatibles eléctricamente	-	-	•	•	•
Vidrios traseros tintados tipo privacy glass	-	-	•	•	•
Luces Turn-Signal LED	-	-	•	•	•
Neblieros delanteros LED	-	-	•	•	•
Luces de cortesía en puertas (Pupple lamp)	-	-	•	•	•
Barras de techo	-	-	•	•	-
Pisaderas laterales (Board type)	-	-	•	•	-
Pisaderas laterales tubulares (X-Pro type)	-	-	-	-	•
Barras de techo elevadas X-Pro	-	-	-	-	•
Llantas de aleación aro 17" (Black)	-	-	-	-	•
Neumáticos All-Terrain (A/T)	-	-	-	-	•
Luces delanteras Full LED (Vertical Projection 6-cube)	-	-	-	-	•
Sunroof delantero	-	-	-	-	•
Almacenamiento lateral exterior (Side Storage & Table)	-	-	-	-	•
Vidrios delanteros tintados tipo solar	-	-	-	-	•

EQUIPAMIENTO	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
EXTERIOR					
Barra deportiva con protección de luneta	-	-	-	-	•
Barra de remolque con tiro de arrastre	-	-	-	-	•
Ganchos de rescate trasero (2)	-	-	-	-	•

COLORES EXTERIORES



Kia Tasman. Explora una nueva dimensión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
SEGURIDAD					
Airbags frontales delanteros	•	•	•	•	•
Airbags laterales y airbags de cortina	•	•	•	•	•
Cámara de retroceso con líneas adaptativas	•	•	•	•	•
Sensor de proximidad trasero y delantero	•	•	•	•	•
Estructura de acero de alta resistencia	•	•	•	•	•
Anclajes ISOFIX (Sistema de sujeción para niños)	•	•	•	•	•
Inmovilizador	•	•	•	•	•
Alarma antirrobo	•	•	•	•	•
Cierre centralizado en ambas puertas	•	•	•	•	•
Cierre centralizado por sensor de velocidad (15 km/h)	•	•	•	•	•
Cierre centralizado con detección de impacto (desbloqueo)	•	•	•	•	•
Cint. de seguridad delanteros pretensionados con altura regulable	•	•	•	•	•
Cint. de seguridad 3 puntas con recordatorio en todos los asientos	•	•	•	•	•
Seguro de puertas para niños	•	•	•	•	•
Limitador de velocidad (MSLA)	•	•	•	•	•
Frenos de disco ventilados traseros y delanteros	•	•	•	•	•
Frenos ABS con EBD	•	•	•	•	•
Sistema de asistencia de frenado (BAS)	•	•	•	•	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•	•	•	•
Sistema de estabilidad (VSM)	•	•	•	•	•
Asistente de partida en pendiente (HAC)	•	•	•	•	•
Asistente de descenso en pendiente (DBC)	•	•	•	•	•
Asistente de estabilidad de remolque (TSA)	•	•	•	•	•
Frenado de colisión múltiple (MCB)	•	•	•	•	•
Alerta de pasajero en asiento trasero (ROA)	•	•	•	•	•
Sistema de tracción avanzado total (AWD)	-	•	•	•	•
Bloqueo diferencial mecánico (M-LD)	-	•	•	•	-
Asistente de luces altas (HBA)	-	-	•	•	•
Asistente de colisión frontal (FCA)	-	-	•	•	•
Asistente de colisión frontal en giro/cruces (FCA -JX)	-	-	•	•	•
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)	-	-	•	•	•
Asistente de seguimiento de carril 2 (LFA2)	-	-	•	•	•
Alerta de atención al conductor (DAW)	-	-	•	•	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
SEGURIDAD					
Asistente de intervención de punto ciego (BCA)	-	-	•	•	•
Asistente de intervención de tráfico cruzado (RCCA)	-	-	•	•	•
Asistente de salida segura (SEA)	-	-	•	•	•
Control crucero inteligente con Stop & Go 2 (SCC2)	-	-	-	•	•
Asistente de colisión frontal 2 (FCA2)	-	-	-	-	•
Sensor de proximidad laterales	-	-	-	-	•
Cámara de estacionamiento 360° (SVM)	-	-	-	-	•
Monitor de punto ciego (BVM)	-	-	-	-	•
Bloqueo diferencial electrónico (E-LD)	-	-	-	-	•
Monitor de presión de neumáticos (TPMS)	-	-	-	-	•
Controlador de frenos de remolque integrado (ITBC)	-	-	-	-	•
Asistente anticolisión de estacionamiento de marcha atrás (PCA)	-	-	-	-	•
Código versión	2439	2440	2441	2442	2443
Plan de mantenencias	Cada 10.000 km o 1 año (Lo primero en ocurrir)				
Garantía general del vehículo	5 años o 100.000 km (Lo primero en ocurrir)				
Repuestos	Disponibilidad permanente en repuestos y servicios técnicos en Servicios Técnicos Autorizados Kia, salvo que se indique expresamente lo contrario.				
Origen de Fabricación	Corea				



Kia Tasman. Explora una nueva dimensión.



Kia Tasman. Explora una nueva dimensión.



Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP). Más información en www.consumovehicular.cl.

Los accesorios mostrados en imágenes son referenciales, y dependerán de la configuración del modelo/versión. Verifica su disponibilidad en www.kiaaccesorios.cl.

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.



Movement that inspires

Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar información adicional. 800 3800 KIA (542)

Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura, Santiago, Chile.